

法務部調查局幹部訓練所建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：112 年 3 月 31 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	展抱樓	1. 建築法第 77 條。 2. 建築物昇降設備設置及檢查管理辦法。 3. 消防法第 6 條及第 9 條。 4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5. 各類場所消防安全設備設置標準。 6. 消防安全設備檢修及申報辦法。 7. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 8. 電業法第 60 條。 9. 機電設備維護契約。 10. 建築物維護管理手冊。	1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報檢查日期為 110 年 9 月 17 日。 2. 昇降（電梯）設備：委託力群電機股份有限公司依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 2 次一般維護保養，並於每年辦理 1 次年度安全檢查，最近一年年度安全檢查時間為 112 年 3 月 21 日。 3. 空調冰水主機及冷卻水塔：每年辦理 1 次保養，最近 1 次保養日期為 111 年 5 月 26 日。 4. 自來水水塔：每年 2 月及 8 月各清洗 1 次。最近 1 次於 112 年 2 月 28 日清洗。 5. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報檢查日期為 112 年 3 月 23 日。 6. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年 4、8 月各停電檢驗 1 次，最近 1 次檢驗時間為 112 年 3 月 24 日。
2	污水處理場 (含設備)	水污染防治措施及檢測申報管理辦法。	依本單位訂定之「維護管理手冊」與操作及維護契約之規定，每年辦理 1 次污水處理設備保養，最近 1 次保養日期為 111 年 4 月 7 日。

法務部調查局幹部訓練所建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：112年3月31日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
3	機關內通行道路	維護管理手冊。	依本單位訂定之「維護管理手冊」，每年3月及9月各辦理1次檢查，最近1次檢查於112年3月14日辦理。
4	擋土牆(含地錨)	維護管理手冊。	依本單位訂定之「維護管理手冊」，每年3月及9月各辦理1次檢查，最近1次檢查於111年3月23日辦理。
5	機關內停車場	維護管理手冊。	依本單位訂定之「維護管理手冊」，每年3月及9月各辦理1次檢查，最近1次檢查於112年3月14日辦理。
6	圍牆	維護管理手冊。	依本單位訂定之「維護管理手冊」，每年3月及9月各辦理1次檢查，最近1次檢查於112年3月16日辦理。